

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Онотского муниципального образования

с. Онот

04.06.2024

Публичные слушания по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Онотского муниципального образования» проведены в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 28.07.2012 № 133-ФЗ) «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Уставом Онотского муниципального образования, с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденным решением Думы Онотского муниципального образования от 26.11.2007 № 45

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано в подразделе «Онотское сельское поселение», раздела «Поселения района» на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования (cherraion.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Дата проведения публичных слушаний – 17.05.2024

Время проведения – 14-00 часов.

Место проведения – с. Онот.

Количество граждан, принявших участие в слушаниях – 23 человека.

Предложений и замечаний, касающихся проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки поселения, в письменном виде с даты опубликования информационного сообщения в адрес заказчика не поступало.

Предложения (мнения, замечания) присутствующих и иных заинтересованных лиц не поступали.

Выводы:

1. Публичные слушания по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Онотского муниципального образования» проведены в соответствии с действующим законодательством и действующими нормативно-правовыми государственными и муниципальными актами.

2. По результатам проведения публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки поселения», с учетом мнения присутствующих лиц, принято единогласно решение одобрить представленный проект Правил землепользования и застройки поселения.

Председатель публичных слушаний



В.А. Таюрский